

Petit tutorial « comment poser des bandes »

Pour commencer, nous allons résumer les accessoires dont vous avez besoin pour réaliser une belle et bonne pose :


Tout d'abord, il vous faut une voiture, si possible une mini, mais bon la technique reste la même avec une autre voiture, des bandes adhésives (dans le cas présent), une raclette, un cutter de maquettiste, du ruban adhésif de carrossier, un pulvérisateur avec du produit de pose ou à défaut de l'eau savonneuse.

1ere phase : la voiture a température ambiante (ne pas faire de pose sur une voiture qui est restée au soleil ou au froid de l'hiver)


le capot bien propre et non polisher (simonisé pour nos amis belges)



2eme phase : des bandes avec ou sans film de transfert



3eme phase : on mouille le capot après avoir pose des repères en ruban adhésif.



4eme phase pose de la première bande :



5eme phase : on présente la deuxième bande puis à l'aide de la raclette on commence à chasser le produit du centre vers l'extérieur tout en maintenant la bande avec l'autre main afin qu'elle ne glisse pas.



6eme phase : on découpe grossièrement la « bouche » pour pouvoir ajuster les bandes et l'écartement.



7eme phase : on chasse le produit restant on fignole les découpes avec une règle souple pour les arrondis.



8eme phase : [mode deconne on] on contemple son travail et on s'ouvre une bière (la bière après pas avant) [mode deconne off] : et voilà le travail ;-)



le matériel :
une raclette et un stylet :

